

Cable Trunking with Rem. Cover 2m 20X10 THORGEON



Cable Trunking with Rem. Cover 2m 20X10 THORGEON	
Produktcode:	TH 15234
Zuletzt bearbeitet:	11-08-2026 15:19:31
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000004 - Kabeltragsysteme
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelrinne
Synonyme:	Deckenanschlussbahn, Kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltasse, Kabelträger-Rinne, Kabeltragsystem



Spezifikationen

Farbe:	gelb	Geeignet für Funktionserhalt:	Nein
Breite:	20 mm	Mit Oberteil:	Ja
Ausführung:	ohne Verbinder	Belastungstesttyp nach IEC 61537:	Ja
Höhe:	10 mm	Mögliche Stützabstände:	NA m
Art der Verbindung:	10 mm	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:	-N/m
RAL-Nummer:	9010	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:	-N/m
Oberflächenschutz:	sonstige	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:	-N/m
Art des Verbinders:	sonstige	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:	-N/m
Gewicht:	-kg/m	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:	-N/m
Materialstärke:	-mm	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:	-N/m
Seitenlochung:	Nein	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:	-N/m
Werkstoffgüte:	Polyvinylchlorid (PVC)	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:	-N/m
Länge:	2000 mm	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:	-N/m
Einsatztemperatur:	NA °C	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:	-N/m
Werkstoff:	Kunststoff	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:	-N/m
Montagelochung im Boden:	Ja	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:	-N/m
Nutzbarer Querschnitt:	-mm ²	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:	-N/m
NATO-Lochbild:	Nein	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:	-N/m
Arbeitslänge:	-mm	Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:	-N/m

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	73089098

