

Ledvance LED Classic A60 Dim P 5.9W 827 Frosted E27



Levance LED Classic A60 Dim P 5.9W 827 Frosted E27	
Artikelcode:	LV 463938
Laatst gewijzigd:	12-08-2026 15:58:56
Merk:	Osram, Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	7 W
Voet:	E27	Lichtstroom:	806 lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	84
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	60 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	A-type
Specifieke lichtstroom lamp:	115 lm/W	Filament lamp:	Ja
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Peer	Stralingshoek:	300 °
Lengte:	106 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	806 lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	42 mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

