

## E14 MINI GLOBE 45x 94 mm 7W DAYLIGHT 6500K 8000Hrs.



|                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E14 MINI GLOBE 45x 94 mm 7W DAYLIGHT 6500K 8000Hrs. |                                                                                                                                                                                 |
| Produktcode:                                        | 501445607                                                                                                                                                                       |
| Zuletzt bearbeitet:                                 | 20-08-2026 11:25:36                                                                                                                                                             |
| Marke:                                              | Toplux                                                                                                                                                                          |
| ETIM gruppe:                                        | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                         |
| ETIM Klasse:                                        | EC000819 - Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät                                                                                                              |
| Synonyme:                                           | Kompaktlampe,<br>Kompaktleuchtstofflampe,<br>Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem<br>Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel,<br>Leuchtstofflampe, Sparlampe,<br>Stromsparlampe |



## Spezifikationen

|                                |         |                                                      |                         |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lampenleistung:                | 7 W     | Geeignet für häufiges Schalten:                      | Nein                    |
| Sockel:                        | E14     | Geeignet für Außenanwendung:                         | Nein                    |
| Lichtstrom:                    | 287 lm  | Lichtfarbe:                                          | Nein                    |
| Farbtemperatur:                | 6500 K  | Geeignet für Außengebrauch:                          | Nein                    |
| Dimmbar:                       | Nein    | Lichtfarbe nach EN 12464-1:                          | tageslichtweiß > 5300 K |
| Gesamtlänge:                   | 94 mm   | Ausführung Glas/Abdeckung:                           | mattiert                |
| Frequenz:                      | 50 ~ 60 | Mittlere Nennlebensdauer:                            | 8000 h                  |
| Farbwiedergabeindex CRI:       | 80-89   | Lampenspannung:                                      | 220 ~ 240               |
| Durchmesser:                   | 45 mm   | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 7 kWh                   |
| Lampenform:                    | Kugel   | Lampenbezeichnung:                                   | sonstige                |
| Integrierter Dämmerungssensor: | Nein    | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | sonstige                |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0.08 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein |
| CBS-code                                                        | 85393190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

