

E14 spiral 48x123 mm 15W 2700K 799Lm



E14 spiral 48x123 mm 15W 2700K 799Lm	
Artikelcode:	511422215
Laatst gewijzigd:	20-08-2026 12:08:27
Merk:	Toplux
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000819 - Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Synoniemen:	Agrolamp, Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat, Compact fluorescentielamp met geïntegreerde ballast, Dulux EL, Energiebesparende lamp, Energiespaarlamp, Fluorescentielamp, Jampotlamp, Retrofit-lamp



Kenmerken

Lampvermogen:	15 W	Frequent te schakelen:	Nee
Voet:	E14	Buitengebruik:	Nee
Lichtstroom:	799 lm	Lichtkleur:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Dimbaar:	Nee	Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Totale lengte:	123 mm	Uitvoering glas/afdekking:	Opaal
Frequentie:	50 Hz	Gemiddelde nom. levensduur:	8000 h
Kleurweergave-index:	80-89	Lampspanning:	220 ~ 240
Diameter:	48 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	15 kWh
Lampvorm:	Spiraal	Lampaanduiding:	Overig
Geïntegreerde schemerskakelaar:	Nee	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85393190

