

## LED TUBE T5 HF SHORT V 517 mm 7W 830



|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED TUBE T5 HF SHORT V 517 mm 7W 830 |                                                                                                   |
| Produktcode:                         | LV 823655                                                                                         |
| Zuletzt bearbeitet:                  | 11-09-2026 11:20:36                                                                               |
| Marke:                               | Osram, Ledvance                                                                                   |
| ETIM gruppe:                         | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:                         | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:                            | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                                                |                             |                                                      |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Farbe:                                         | weiß                        | Lampenleistung:                                      | 7 W    |
| Sockel:                                        | G5                          | Lichtstrom:                                          | 770 lm |
| Gehäusefarbe:                                  | weiß                        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM5  |
| Dimmbar:                                       | Nein                        | Klirrfaktor (THD):                                   | 120    |
| Spannungsart:                                  | AC                          | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0    |
| Mit Bewegungsmelder:                           | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Nein   |
| Mit Dämmerungsschalter:                        | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Nein   |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                       | Dimmung Touch and Dim:                               | Nein   |
| Mit Fernbedienung:                             | Nein                        | Dimmung Zigbee:                                      | Nein   |
| Durchmesser:                                   | 18.5 mm                     | Ohne Dimmfunktion:                                   | Ja     |
| Geeignet für EVG:                              | Ja                          | Lampenbezeichnung:                                   | Ja     |
| Lampenlichtausbeute:                           | 110 lm/W                    | Filamentlampe:                                       | Nein   |
| Lichtstärke:                                   | -cd                         | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 200000 |
| Lampenform:                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt | Ausstrahlungswinkel:                                 | 190 °  |
| Länge:                                         | 530 mm                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 770 lm |
| Geeignet für Kühlschränke:                     | Nein                        | Kompatibel mit Apple HomeKit:                        | Nein   |
| Fernbedienung möglich:                         | Nein                        | Kompatibel mit Google Assistant:                     | Nein   |
| Nennspannung:                                  | 30 ~ 55                     | Kompatibel mit Amazon Alexa:                         | Nein   |
| Schutzart (IP):                                | IP20                        | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:            | Nein   |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß < 3300 K           | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F      |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | mattiert                    | Dimmung Bluetooth:                                   | Nein   |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 30000 h                     | Dimmung Wi-Fi:                                       | Nein   |
| Nennstrom:                                     | 215 mA                      | Material Glühlampe:                                  | Nein   |
| Farbtemperatur:                                | 3000 K                      | Klirrfaktor (THD):                                   | Nein   |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh                       | Leistungsfaktor:                                     | 0.59   |

## Verpackungsinformationen

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                          | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungscode<br>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungsform                                  | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</p> |

