

## LED E27 Tube T27x60mm 230V 500Lm 5W 2700K 827 360° AC Opal D



LED E27 Tube T27x60mm 230V 500Lm 5W 2700K 827 360° AC Opal D

Produktcode: L272760528

Zuletzt bearbeitet: 20-08-2026 14:30:00

Marke: SPL,Schiefer

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,  
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,  
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



8 7 1 8 7 3 9 0 6 8 2 0 9

## Spezifikationen

|                                                |                            |                                                      |           |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Farbe:                                         | weiß                       | Lampenleistung:                                      | 5 W       |
| Sockel:                                        | E27                        | Lichtstrom:                                          | 450 ~ 550 |
| Gehäusefarbe:                                  | E27                        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM6     |
| Dimmbar:                                       | Ja                         | Klirrfaktor (THD):                                   | SDCM6     |
| Spannungsart:                                  | AC                         | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0       |
| Mit Bewegungsmelder:                           | Nein                       | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Ja        |
| Mit Dämmerungsschalter:                        | Nein                       | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Ja        |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                      | Dimmung Touch and Dim:                               | Nein      |
| Mit Fernbedienung:                             | Nein                       | Dimmung Zigbee:                                      | Nein      |
| Durchmesser:                                   | 27 mm                      | Ohne Dimmfunktion:                                   | Nein      |
| Geeignet für EVG:                              | Nein                       | Lampenbezeichnung:                                   | sonstige  |
| Lampenlichtausbeute:                           | 100 lm/W                   | Filamentlampe:                                       | Nein      |
| Lichtstärke:                                   | -cd                        | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 50000     |
| Lampenform:                                    | Röhre, einseitig gesockelt | Ausstrahlungswinkel:                                 | 360 °     |
| Länge:                                         | 60 mm                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 500 lm    |
| Geeignet für Kühlschränke:                     | Nein                       | Kompatibel mit Apple HomeKit:                        | Nein      |
| Fernbedienung möglich:                         | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant:                     | Nein      |
| Nennspannung:                                  | 220 ~ 240                  | Kompatibel mit Amazon Alexa:                         | Nein      |
| Schutzart (IP):                                | IP20                       | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:            | Nein      |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß < 3300 K          | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F         |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | opal                       | Dimmung Bluetooth:                                   | Nein      |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h                    | Dimmung Wi-Fi:                                       | Nein      |
| Nennstrom:                                     | 21 ~ 23                    | Material Glühlampe:                                  | Nein      |
| Farbtemperatur:                                | 2700 K                     | Klirrfaktor (THD):                                   | Nein      |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh                      | Leistungsfaktor:                                     | 0.9       |

## Verpackungsinformationen

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                          | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungscode<br>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungsform                                  | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</p> |

