

## MR16 50mm 240V 35W 38Degr. closed Toplux



|                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR16 50mm 240V 35W 38Degr. closed Toplux |                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktcode:                             | 745350995                                                                                                                                                                                                       |
| Zuletzt bearbeitet:                      | 27-08-2026 11:29:18                                                                                                                                                                                             |
| Marke:                                   | Toplux                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM gruppe:                             | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                                                         |
| ETIM Klasse:                             | EC000266 - Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor                                                                                                                                                                  |
| Synonyme:                                | Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel |



## Spezifikationen

|                      |        |                                                      |                             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Farbe:               | weiß   | Reflektorart:                                        | aluminiumbeschichtetes Glas |
| Ausführung:          | Flood  | Lichtstärke:                                         | -cd                         |
| Lampenleistung:      | 35 W   | Trafo integriert:                                    | Nein                        |
| Socket:              | GU5,3  | Lampenform:                                          | PAR Reflektor               |
| Farbtemperatur:      | 2800 K | Cool Beam:                                           | Nein                        |
| Ausstrahlungswinkel: | 38 °   | Mittlere Nennlebensdauer:                            | 2000 h                      |
| Gesamtlänge:         | 50 mm  | Lampenspannung:                                      | 240 V                       |
| Durchmesser:         | 50 mm  | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 35 kWh                      |
| UV-Schutz:           | Nein   | Lampenbezeichnung:                                   | MR16                        |
| Infrarottechnik:     | Nein   | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | MR16                        |

## Verpackungsinformationen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                        | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codelist 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsform                                                | Kasten<br><small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</small> |
| CBS-code                                                       | 85392192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

