

Profolux LED TUBE T8 120CM 12-15-18W CCT-SWITCH 2700LM G13



Profolux LED TUBE T8 120CM 12-15-18W CCT-SWITCH 2700LM G13

Artikelcode: PL 802295

Laatst gewijzigd: 27-08-2026 15:09:25

Merk: Profolux

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Meerkleurig	Lampvermogen:	12 ~ 18
Voet:	G13	Lichtstroom:	- lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	- lm
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	- lm
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	- lm
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	26 mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Ja
Specifieke lichtstroom lamp:	160 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	Nee
Lampvorm:	-cd	Stralingshoek:	120 °
Lengte:	1212 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	-lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	85 ~ 265	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	85 ~ 265	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	85 ~ 265	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Uitvoering glas/afdekking:	85 ~ 265	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	-kWh	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

