


Osram LED Retrofit CLASSIC B22d 11W 6500K Clear Fil Dim



Osram LED Retrofit CLASSIC B22d 11W 6500K Clear Fil Dim	
Artikelcode:	OSR 654235
Laatst gewijzigd:	11-09-2026 13:36:16
Merk:	OSRAM
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Overig	Lampvermogen:	11 W
Voet:	B22d	Lichtstroom:	1521 lm
Kleur behuizing:	B22d	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	60 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	138 lm/W	Filament lamp:	Ja
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Peer	Stralingshoek:	300 °
Lengte:	104 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1521 lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220 V	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	52 mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	11 kWh	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de productthi

