

Ledvance PAR16 GU10 3.4W 927 Dim



Ledvance PAR16 GU10 3.4W 927 Dim	
Artikelcode:	LV 059872
Laatst gewijzigd:	15-09-2026 15:18:08
Merk:	Osram, Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Overig	Lampvermogen:	3.4 W
Voet:	GU10	Lichtstroom:	230 lm
Kleur behuizing:	GU10	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	150
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	50 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	67 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	400 cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Reflector	Stralingshoek:	36 °
Lengte:	52 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	230 lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	20 mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh	Vermogensfactor:	0.7

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

