

Sylvania T8 LED UV-A 18" 4.0W 230V TOUGHCOAT



Sylvania T8 LED UV-A 18" 4.0W 230V TOUGHCOAT	
Artikelcode:	SYL 016870
Laatst gewijzigd:	29-09-2026 14:09:25
Merk:	Lumiance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Overig	Lampvermogen:	4 W
Voet:	G13	Lichtstroom:	- lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	- lm
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	- lm
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	- lm
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	-mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	T8
Specifieke lichtstroom lamp:	-lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	Nee
Lampvorm:	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)	Stralingshoek:	- °
Lengte:	-mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	-lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	IP20	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Niet noodzakelijk
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	20000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	25 mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	- K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

