

Ballerina cap cover framboosrood voor G125 RAL3027



Ballerina cap cover framboosrood voor G125 RAL3027

Artikelcode:	590040.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000302 - Tafellamp
Synoniemen:	Bureau armatuur, Bureau lamp, Dessoir lamp, Klem lamp, Lamp met klembevestiging, Lamp met voet, Loeparmatuur, Loupelamp, Loupelicht



Kenmerken

Breedte:	0 mm	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met dimmer:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Dimbaar DMX:	Nee
Met contactdoos:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Richtbaar:	Nee	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Diameter:	0 mm	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Buigbaar:	Nee	Dimbaar faseaafsnijding:	Nee
Lengte:	0 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Hoogte/diepte:	0 mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Nom. spanning:	NA V	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Kleurtemperatuur:	NA K	Dimbaar DSI:	Nee
Max. systeemvermogen:	0 W	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Verstelbare hoogte:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstuiling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94059200

