

## Elba pendel kit bel messing + rozet wit + 1,5m kabel wit



|                                                          |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elba pendel kit bel messing + rozet wit + 1,5m kabel wit |                                                                                                                                                                   |
| Artikelcode:                                             | 800031.00A                                                                                                                                                        |
| Laatst gewijzigd:                                        | 23-05-2025                                                                                                                                                        |
| Merk:                                                    | Daylight Italia                                                                                                                                                   |
| ETIM groep:                                              | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                  |
| ETIM class:                                              | EC001743 - Pendelarmatuur                                                                                                                                         |
| Synoniemen:                                              | Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp |



## Kenmerken

|                                                                               |                   |                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breedte:                                                                      | 80 mm             | Constance lichtstroom regeling:                                               | Nee    |
| Reflector:                                                                    | Geen              | Met IFTTT ondersteuning:                                                      | Nee    |
| Lamphouder:                                                                   | E27               | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 0 h    |
| Geleiderdoorsnede:                                                            | 0 mm²             | Dimbaar 0-10 V:                                                               | Nee    |
| Kleur behuizing:                                                              | Goud              | Dimbaar 1-10 V:                                                               | Nee    |
| Geschikt voor lampvermogen:                                                   | NA/NA W           | Dimbaar DALI:                                                                 | Nee    |
| Rasteruitvoering:                                                             | Hoogglans         | Dimbaar DMX:                                                                  | Nee    |
| Voorschakelapparaat:                                                          | Niet noodzakelijk | Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):                                     | Nee    |
| Diameter:                                                                     | 80 mm             | Dimbaar LineSwitch:                                                           | Nee    |
| Lengte:                                                                       | 1500 mm           | Dimming fabrikantspecifiek:                                                   | Nee    |
| Hoogte/diepte:                                                                | 80 mm             | Dimbaar netspanningsmodulatie:                                                | Nee    |
| Materiaal behuizing:                                                          | Kunststof         | Dimbaar faseafsnijding:                                                       | Nee    |
| Lamptype:                                                                     | LED uitwisselbaar | Dimbaar faseaansnijding:                                                      | Nee    |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:                                      | Nee               | Dimming programmeerbaar:                                                      | Nee    |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                                          | Nee               | Dimbaar RF:                                                                   | Nee    |
| Geschikt voor noodverlichting:                                                | Nee               | Dimbaar Sine Wave Reduction:                                                  | Nee    |
| Lichtuittrede:                                                                | Direct            | Dimbaar Touch and Dim:                                                        | Nee    |
| Materiaal afdekking:                                                          | Kunststof opaal   | Dimbaar Zigbee:                                                               | Nee    |
| Pendellengte:                                                                 | 1500/1500 mm      | Dimbaar met push-button:                                                      | Nee    |
| Nom. spanning:                                                                | 220/240 V         | Niet dimbaar:                                                                 | Nee    |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                           | Nee               | Lichtverdeler:                                                                | Geen   |
| Beschermingsgraad (IP):                                                       | IP20              | Specifieke lichtstroom armatuur:                                              | 0 lm/W |
| Met lichtbron:                                                                | Nee               | Dimbaar DSI:                                                                  | Nee    |
| Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee               | Compatible met Apple HomeKit:                                                 | Nee    |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                                            | 1                 | Compatible met Google Assistant:                                              | Nee    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                                               | Nee               | Compatible met Amazon Alexa:                                                  | Nee    |
| Ophanging meegeleverd:                                                        | Nee               | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                       | Nee               | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %    |
| Nom. stroom:                                                                  | NA/NA mA          | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %    |
| Kleurtemperatuur:                                                             | NA/NA K           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %    |
| Max. systeemvermogen:                                                         | 0 W               | Dimbaar Dali-2:                                                               | Nee    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                 | 0 lm              | Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Nee    |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 gr |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065)                                                                                                                                                                                                                                                                           | BX   |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doos |
| Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti |      |

CBS-code 85444290

---

