

Led Oliva Power B35 E14 230V 6,5W 5000K noDim opaal



Led Oliva Power B35 E14 230V 6,5W 5000K noDim opaal	
Artikelcode:	700664.00A
Laatst gewijzigd:	04-06-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	6.5 W
Voet:	E14	Lichtstroom:	806 lm
Kleur behuizing:	Wit	Lichtstroom:	806 lm
Dimbaar:	Nee	Lichtstroom:	806 lm
Dimbaar:	Nee	Lichtstroom:	806 lm
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	37 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	123.54 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	30000
Lampvorm:	Kaars	Stralingshoek:	150 °
Lengte:	108 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	806 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	5000 K	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6.5 kWh	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Dimbaar Wi-Fi:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

