

Led GX53 230V 4,9W 2700K Dim



Led GX53 230V 4,9W 2700K Dim	
Produktcode:	700676.K0A
Zuletzt bearbeitet:	11-08-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe

Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	4.9 W
Sockel:	GX53	Lichtstrom:	470 lm
Gehäusefarbe:	weiß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	470 lm
Dimmbar:	Ja	Klirrfaktor (THD):	470 lm
Spannungsart:	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	470 lm
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	22 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenlichtausbeute:	34.69 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	50000
Lampenform:	sonstige	Ausstrahlungswinkel:	100 °
Länge:	74 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	470 lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß < 3300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	- mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	2700 K	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4.9 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85395200

