

MF T1 3/4 28V 40mA 10000Hrs. C-2F



T1 3/4 MF 5.7x15.87 28V 40mA C-2F Klar 10K H 385	
Produktcode:	020616388
Zuletzt bearbeitet:	05-08-2026 09:48:35
Marke:	SPL,Schiefer
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	40 mA	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Farbe:	farblos	Halogen:	Nein
Sockel:	Midget-flanged	Technologie:	Glühlampe
Lichtstrom:	-lm	Xenon:	Nein
Farbtemperatur:	2500 K	Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h
Gesamtlänge:	15.87 mm	Lampenspannung:	28.000 V
Durchmesser:	5.7 mm	Lampenleistung:	1.120 W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein
Krypton:	Nein	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.02 m
Länge	0.01 m
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	NE
Verpackungsform	Nicht gepackt Der Artikel ist ohne Verpackung oder "ausgepackt". geliefert.
CBS-code	85392998

