

MG T1 3/4 14V 80mA 2500Hrs. C-2F



MG T1 3/4 14V 80mA 2500Hrs. C-2F	
Produktcode:	030616289
Zuletzt bearbeitet:	06-02-2025
Marke:	SPL
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	80 mA	Geeignet für Taschenleuchten:	Nein
Farbe:	farblos	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Socket:	Midget-grooved	Halogen:	Nein
Lichtstrom:	0 lm	Technologie:	Glühlampe
Farbtemperatur:	2500 K	Xenon:	Nein
Gesamtlänge:	16 mm	Mittlere Nennlebensdauer:	2500 h
Durchmesser:	5.7 mm	Lampenspannung:	14.000/14.000 V
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Lampenleistung:	1.120/1.120 W
Krypton:	Nein	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.02 m
Länge	0.01 m
Verpackungscode (gemäß EANCOD-Code-Liste 7065)	NE
Verpackungsform	Nicht gepackt
Der Artikel ist ohne Verpackung oder "ausgepackt" geliefert.	
CBS-code	85392998

