

MR16 50mm 24V 20W 250Lm 38Degr. closed Toplux



Halogeenlampen zijn energiezuinige alternatieven voor Gloeilampen. Daarnaast heeft deze serie lampen een aantal specifieke vormen en aansluitingen die in gloeilampen niet mogelijk zijn. Het halogeengas dat erin wordt gebruikt, zorgt voor een hogere lumen per watt dan een gloeilamp.

Artikelcode:	745450932
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	SPL
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000258 - Laagvolt halogeenreflectorlamp
Synoniemen:	Coolbeamlamp, Dichroidelamp, Glasreflectorlamp, Halogeen koudlichtlamp, Halogeen metaalreflectorlamp, Halogeengloeilamp, Halogeenlamp, Halogeenreflectorlamp, Koudlicht halogeenlamp



Kenmerken

Kleur:	Kleurloos	ANSI:	BAB
Lampvermogen:	20 W	Type reflector:	Dichroide gecoat glas
Voet:	GU5,3	Frontglas:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 K	Gemiddelde nom. levensduur:	2000 h
Stralingshoek:	38 °	Lampspanning:	24.000/24.000 V
Totale lengte:	47.5 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	20 kWh
Diameter:	50 mm	Lampaanduiding:	MR16

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.04 kg
Breedte	0.05 m
Hoogte	0.05 m
Lengte	0.05 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392198

