

LED GU4 MR11 35x38 12-25V 200Lm 2.5W 830 38° DC Non-Dim



Spaarlamp vervanger, compacte afmeting; Geschikt voor 12V met piekspanningen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L720410304
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	SPL
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Voet:	GU4	Nom. stroom:	100.000/208.000 mA
Kleur behuizing:	Wit	Kleurtemperatuur:	3000.000/3000.000 K
Spanningstype:	DC	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Lampvermogen:	2.500/2.500 W
Diameter:	35 mm	Lichtstroom:	180.000/220.000 lm
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtsterkte:	280 cd	Niet dimbaar:	Nee
Lampvorm:	Reflector	Lampaanduiding:	MR11
Lengte:	38 mm	Min. aantal schakelcycli:	12500
Nom. spanning:	12.000/25.000 V	Stralingshoek:	38.000/38.000 °
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Vermogensfactor:	1

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Breedte	0.04 m
Hoogte	0.04 m
Lengte	0.04 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

