

## LED GU4 MR11 35x38 12-25V 200Lm 2.5W 830 38° DC Non-Dim



|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED GU4 MR11 35x38 12-25V 200Lm 2.5W 830 38° DC Non-Dim |                                                                                                   |
| Produktcode:                                            | L720410304                                                                                        |
| Zuletzt bearbeitet:                                     | 07-02-2025                                                                                        |
| Marke:                                                  | SPL                                                                                               |
| ETIM gruppe:                                            | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:                                            | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:                                               | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                             |                   |                                                      |                     |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe:                      | weiß              | Mittlere Nennlebensdauer:                            | 15000 h             |
| Sockel:                     | GU4               | Nennstrom:                                           | 100.000/208.000 mA  |
| Gehäusefarbe:               | weiß              | Farbtemperatur:                                      | 3000.000/3000.000 K |
| Spannungsart:               | DC                | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 3 kWh               |
| Farbwiedergabeindex CRI:    | 80-89             | Lampenleistung:                                      | 2.500/2.500 W       |
| Durchmesser:                | 35 mm             | Lichtstrom:                                          | 180.000/220.000 lm  |
| Geeignet für EVG:           | Nein              | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM6               |
| Lampenlichtausbeute:        | 80 lm/W           | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0                 |
| Lichtstärke:                | 280 cd            | Ohne Dimmfunktion:                                   | Nein                |
| Lampenform:                 | Reflektor         | Lampenbezeichnung:                                   | MR11                |
| Länge:                      | 38 mm             | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 12500               |
| Nennspannung:               | 12.000/25.000 V   | Ausstrahlungswinkel:                                 | 38.000/38.000 °     |
| Schutzart (IP):             | IP20              | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 200 lm              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F                   |
| Ausführung Glas/Abdeckung:  | klar              | Leistungsfaktor:                                     | 1                   |

## Verpackungsinformationen

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                          | 0.02 kg  |
| Breite                                           | 0.04 m   |
| Höhe                                             | 0.04 m   |
| Länge                                            | 0.04 m   |
| Verpackungscode<br>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065) | CT       |
| Verpackungsform                                  | Karton   |
| Ein Kartonbox oder Container                     |          |
| CBS-code                                         | 85395200 |

