

## GU10 1-led 230V 5W Red AC dim SPL



Dimbaar; Perfecte halogeen vervanger; Vol glas gekleurde cover voor beste licht effect;

Artikelcode: L7801225R

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



## Kenmerken

|                              |                   |                                              |                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Kleur:                       | Rood              | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 15000 h          |
| Voet:                        | GU10              | Nom. stroom:                                 | 21.000/23.000 mA |
| Kleur behuizing:             | Grijs             | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:        | 5 kWh            |
| Dimbaar:                     | Nee               | Lampvermogen:                                | 5.000/5.000 W    |
| Spanningstype:               | AC                | Lichtstroom:                                 | 27.000/33.000 lm |
| Diameter:                    | 50 mm             | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM6            |
| Specifieke lichtstroom lamp: | 6 lm/W            | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0              |
| Lichtsterkte:                | 28 cd             | Dimbaar faseafsnijding:                      | Nee              |
| Lampvorm:                    | Reflector         | Lampaanduiding:                              | MR16             |
| Lengte:                      | 54 mm             | Min. aantal schakelcycli:                    | 50000            |
| Nom. spanning:               | 220.000/240.000 V | Stralingshoek:                               | 38.000/38.000 °  |
| Beschermingsgraad (IP):      | IP20              | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:    | 30 lm            |
| Uitvoering glas/afdekking:   | Overig            | Vermogensfactor:                             | 0.9              |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.06 kg  |
| Breedte                                            | 0.05 m   |
| Hoogte                                             | 0.06 m   |
| Lengte                                             | 0.05 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

