

LED G4 T10x34 mm DC 10-28V 1W 100Lm 827 360Degr. Dim



> 2 jaar garantie; Hogere kwaliteit dan gemiddeld in de markt; Dimbaar; Geschikt voor 24V met piekspanningen; Geschikt voor 12V met piekspanningen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode: L79102801WW

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Nom. stroom:	36.000/100.000 mA
Voet:	G4	Kleurtemperatuur:	2700.000/2700.000 K
Dimbaar:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	1 kWh
Spanningstype:	DC	Lampvermogen:	1.000/1.000 W
Kleurweergave-index:	80-89	Lichtstroom:	90.000/110.000 lm
Diameter:	10.5 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Lampvorm:	Capsule	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lengte:	34 mm	Lampaanduiding:	Overig
Nom. spanning:	10.000/28.000 V	Min. aantal schakelcycli:	50000
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Stralingshoek:	360.000/360.000 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	100 lm
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Vermogensfactor:	1

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.01 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.06 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

