

Ba22d Ball LED G45x80 12-60V 3w 250Lm 830 160Degr DC Opal ND



> 2 jaar garantie; Geschikt voor 12V tot en met 60V; Geschikt voor 24V met piekspanningen;
Marine and automotive toepassing;

Artikelcode: L892212603

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Nom. stroom:	50.000/250.000 mA
Voet:	B22d	Kleurtemperatuur:	3000.000/3000.000 K
Kleur behuizing:	Wit	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Spanningstype:	DC	Lampvermogen:	3.000/3.000 W
Kleurweergave-index:	80-89	Lichtstroom:	225.000/275.000 lm
Diameter:	45 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Specifieke lichtstroom lamp:	83.33 lm/W	Niet dimbaar:	Nee
Lampvorm:	Bol	Lampaanduiding:	Overig
Lengte:	80 mm	Min. aantal schakelcycli:	50000
Nom. spanning:	12.000/60.000 V	Stralingshoek:	160.000/160.000 °
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	250 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Vermogensfactor:	1
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.03 kg
Breedte	0.05 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.05 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85395200

