


LED AR111 G53 12V 15W 920Lm 2700K 24Degr. dim



> CRI90; > 2 jaar garantie; SDCM3; Dimbaar; Speciaal (decoratief) design voor alle markten;
Geschikt voor hoge kwaliteit projecten;

Artikelcode: LAR11112249279D

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Voet:	G53	Nom. stroom:	1071.000/1500.000 mA
Kleur behuizing:	Grijs	Kleurtemperatuur:	2700.000/2700.000 K
Dimbaar:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	15 kWh
Spanningstype:	AC/DC	Lampvermogen:	15.000/15.000 W
Kleurweergave-index:	90-100	Lichtstroom:	828.000/1012.000 lm
Diameter:	111 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Specifieke lichtstroom lamp:	61.33 lm/W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Lichtsterkte:	3000 cd	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lampvorm:	Reflector	Lampaanduiding:	AR111
Lengte:	47 mm	Min. aantal schakelcycli:	30000
Nom. spanning:	10.000/14.000 V	Stralingshoek:	24.000/24.000 °
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	920 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.24 kg
Breedte	0.14 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.14 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

