

LED E14 Fila G45x75 24V 270Lm 4W-AC 3W-DC 922 AC/DC CL SPL



> CRI90; Geschikt voor 24V met piekspanningen; Perfecte gloeilampvervanger door afmeting en lumen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode: LF891422244

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Kleurtemperatuur:	2200.000/2200.000 K
Voet:	E14	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Spanningstype:	AC/DC	Lampvermogen:	4.000/4.000 W
Kleurweergave-index:	90-100	Lichtstroom:	243.000/297.000 lm
Diameter:	45 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Specifieke lichtstroom lamp:	67.5 lm/W	Niet dimbaar:	Nee
Lampvorm:	Bol	Lampaanduiding:	Overig
Lengte:	75 mm	Filament lamp:	Nee
Nom. spanning:	24.000/24.000 V	Min. aantal schakelcycli:	30000
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Stralingshoek:	360.000/360.000 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	270 lm
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Vermogensfactor:	0.7
Nom. stroom:	167.000/167.000 mA		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.03 kg
Breedte	0.05 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.05 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

