

LED G53 DTW AR111x47 12V 12W 480Lm 920-930 35° AC/DC Dim G1



> CRI90; > 2 jaar garantie; SDCM3; Dimbaar; Speciaal (decoratief) design voor alle markten;
Licht wordt warmer bij dimmen (zoals halogeen); Geschikt voor hoge kwaliteit projecten;

Artikelcode: SPL571235900

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Voet:	G53	Nom. stroom:	857.000/1200.000 mA
Kleur behuizing:	Grijs	Kleurtemperatuur:	2000.000/3000.000 K
Dimbaar:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	12 kWh
Spanningstype:	AC/DC	Lampvermogen:	12.000/12.000 W
Kleurweergave-index:	90-100	Lichtstroom:	432.000/528.000 lm
Diameter:	111 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Specifieke lichtstroom lamp:	40 lm/W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Lichtsterkte:	1200 cd	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lampvorm:	Reflector	Lampaanduiding:	AR111
Lengte:	47 mm	Min. aantal schakelcycli:	30000
Nom. spanning:	10.000/14.000 V	Stralingshoek:	35.000/35.000 °
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	480 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.18 kg
Breedte	0.14 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.14 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

