

Halux LED Module 6W 400Lm 2100- 2700K 36° Ra95 DTW Thorgeon



Halux LED Module 6W 400Lm 2100- 2700K 36° Ra95 DTW Thorgeon

Artikelcode: TH 03110


Laatst gewijzigd: 13-06-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	6 W
Voet:	Overig	Lichtstroom:	400 lm
Kleur behuizing:	Grijs	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM4
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	SDCM4
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	50 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	66.66 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Reflector	Stralingshoek:	36 °
Lengte:	36 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	400 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	200 ~ 240	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Gemiddelde nom. levensduur:	40000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	2100 ~ 2700	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051190

