

## Osram LED CLASSIC P 25 DIM P 2.8W 827 Frosted E14



Ledvance LED CLASSIC P 25 DIM P 2.8W 827 Frosted E14			
Produktcode:	OSR 436961		
Zuletzt bearbeitet:	26-06-2025		
Marke:	Osram		
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel		
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED		
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe		









## Spezifikationen

:		Lampenleistung:	2.800 W
Sockel:	E14	Lichtstrom:	250.000 lm
Sockel:	E14	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Spannungsart:	AC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	45 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Lampenlichtausbeute:	89 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Lampenform:	Birnenform	Ausstrahlungswinkel:	320.000 °
Länge:	78 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	250 lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220.000 ~ 240.000	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß < 3300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	13.000 mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	2700.000 K	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh	Dimmung Wi-Fi:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	0.5

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0.05 kg
Breite	0.05 m
Höhe	0.09 m
Länge	0.05 m
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	CS
Verpackungsform	Deckung
CBS-code	85395200





0



+31 (0)76 - 59 712 20



info@vezalux.nl www.vezalux.com





