

1-Phase DIN Energy Meter 40A Thorgeon



1-Phase DIN Energy Meter 40A Thorgeon

Produktcode:	TH 01001
Zuletzt bearbeitet:	19-12-2024
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000015 - Energieverteilsysteme/Schaltanlagen
ETIM Klasse:	EC001506 - Elektrizitätszähler
Synonyme:	Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Drehstromzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler



Spezifikationen

Montageart:	REG	Tarifausführung:	Eintarif
Breite:	18 mm	Tarifsteuerung:	intern
Ausführung:	Direktmessung	Rücklaufsperr:	Nein
Höhe:	116 mm	Geeicht:	Nein
Tiefe:	63 mm	Zulassung:	Measuring Instruments Directive
Geeignet für:	Bezug	Impulsausgang:	elektrisch
Anzeigeart:	digital	Impulsart:	S0
Leistungsaufnahme:	digital	Impulsrate:	2000 Imp/kWh (kvarh)
Frequenz:	50 ~ 60	Genauigkeitsklasse:	B
Maximalstrom (Imax):	40 A	Polart:	1-phasig
Breite in Teilungseinheiten:	18	Messungsart Lastgang:	Nein
Anzahl der Stellen:	18	EDL40-Signatur:	Nein
Zählertyp:	elektronisch	Mit Sperrcode:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Nennspannung (Un) N-L:	- V
Ausführung der Schnittstelle:	sonstige	Nennspannung (Un) L-L:	- V
Energieart:	Wirkleistung	Nennstrom (In):	5 A
Tarifausführung:	Eintarif	Schutzart (NEMA):	sonstige

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.09 kg
Breite	66 mm
Höhe	22 mm
Länge	103 mm
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>->Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	90283011

