

Socket Energy Meter 16A white IP20 LCD-display Thorgeon



Socket Energy Meter 16A white IP20 LCD-display Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01008
Laatst gewijzigd:	20-12-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Kenmerken

Montagewijze:	Insteektechniek	Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Breedte:	70 mm	Tariefsturing:	Intern/extern
Uitvoering:	Directe meting	Terugloopblokkering:	Nee
Hoogte:	140 mm	Geijkt:	Nee
Diepte:	76 mm	Goedkeuring:	Nee
Geschikt voor:	76 mm	Pulsuitgang:	Elektrisch
Type indicatie:	76 mm	Impulstype:	S0
Opgenomen vermogen:	76 mm	Impulssnelheid:	- Imp/kWh (kvarh)
Frequentie:	50 Hz	Nauwkeurigheidsklasse:	B
Max. stroom (Imax):	16 A	Pooltype:	1-fase
Breedte in module-eenheden:	16 A	Meetype belastingscurve:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	12	EDL40-signatuur:	Nee
Type meter:	Elektronisch	Met vergrendelcode:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. spanning (Un) N-L:	220 ~ 230
Uitvoering van de interface:	Geen	Nom. spanning (Un) L-L:	- V
Energiesoort:	Werkvermogen	Nom. stroom (In):	-A
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	Beschermingsgraad (NEMA):	2

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.22 kg
Breedte	80 mm
Hoogte	72 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	90318080

