

Twilight sensor 300W IP65 DIN Thorgeon



Twilight sensor 300W IP65 DIN Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02011
Laatst gewijzigd:	20-12-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Kenmerken

Nom. spanning:	220 V	Materiaal:	Kunststof
Montagewijze:	220 V	Bedrijfstemperatuur:	- 20 ~ 40
Kleur:	Grijs	Uitschakelhelderheid:	100 lx
Breedte:	33 mm	C-Belasting:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Inschakelhelderheid:	2 lx
Contacten:	Nee	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9002
Hoogte:	90 mm	Uitvoering sensor:	9002
Diepte:	66 mm	Transparant:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Overig	Uitvoering oppervlakte:	Nee
Inschakelvertraging:	-s	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitschakelvertraging:	-s	Met automatische nachtuitschakeling:	Nee
Zwenkbaar:	Nee	Met DALI interface:	Nee
Diameter:	-mm	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Min. diepte van de inbouwdoos:	66 mm
Max. schakelstroom (ohmse belasting):	-A	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. schakelvermogen:	20 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Gebruikstemperatuur:	20 W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Max. schakelvermogen LED:	300 W

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	56 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85365003

