

Twilight sensor max 1200W IP44 Thorgeon



Twilight sensor max 1200W IP44 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02012
Laatst gewijzigd:	20-12-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Kenmerken

Nom. spanning:	220 V	Materiaal:	Kunststof
Montagewijze:	Wandgoot	Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 40
Kleur:	Zilver	Uitschakelhelderheid:	500 lx
Breedte:	70 mm	C-Belasting:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Inschakelhelderheid:	2 lx
Contacten:	Nee	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9007
Hoogte:	108 mm	Uitvoering sensor:	9007
Diepte:	40 mm	Transparant:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Overig	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Inschakelvertraging:	-s	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Uitschakelvertraging:	-s	Met automatische nachtuitschakeling:	Ja
Zwenkbaar:	Nee	Met DALI interface:	Nee
Diameter:	-mm	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Min. diepte van de inbouwdoos:	40 mm
Max. schakelstroom (ohmse belasting):	-A	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. schakelvermogen:	10 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Gebruikstemperatuur:	10 W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Max. schakelvermogen LED:	-W

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.15 kg
Breedte	76 mm
Hoogte	47 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85365003

