

## Circular Fluorescent Lamp 60W 2GX13 4000K D379



|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Fluorescent Lamp 60W 2GX13 4000K D379 |                                                                                                                           |
| Artikelcode:                                   | PA 05641                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd:                              | 23-10-2024                                                                                                                |
| Merk:                                          | Patron                                                                                                                    |
| ETIM groep:                                    | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:                                    | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:                                    | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Kenmerken

|                              |           |                                                             |                            |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur:                       | Wit       | Lengte:                                                     | -mm                        |
| Lampvermogen:                | 60 W      | Interne reflectorlaag:                                      | Nee                        |
| Toepassing:                  | Algemeen  | Spectrumlamp:                                               | Nee                        |
| Voet:                        | 2GX13     | Lichtkleur:                                                 | 840                        |
| Lichtstroom:                 | 5000 lm   | Geschikt voor noodverlichting:                              | Nee                        |
| Kleurtemperatuur:            | 4000 K    | Ringdiameter:                                               | 379 mm                     |
| Stralingshoek:               | -°        | Dubbelwandig:                                               | Nee                        |
| Kleurweergave-index:         | 80-89     | Lichtkleur volgens EN 12464-1:                              | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Splinterbescherming:         | Nee       | Voor toepassing bij lage temperaturen:                      | Nee                        |
| Buisdiameter:                | 18 mm     | Geschikt voor explosieveilige armaturen:                    | Nee                        |
| Specifieke lichtstroom lamp: | 83.3 lm/W | Gemiddelde nom. levensduur:                                 | 12000 h                    |
| Ontstekingsstrook:           | Nee       | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 61 kWh                     |
| Snelstart:                   | Ja        | Lampaanduiding:                                             | T5                         |
| Starterloos bedrijf:         | Nee       | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | T5                         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 85393190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

