

Compact Fluorescent Lamp 5W 2G7 4000K



| | |
|---------------------------------------|---|
| Compact Fluorescent Lamp 5W 2G7 4000K | |
| Produktcode: | PA 05645 |
| Zuletzt bearbeitet: | 02-10-2024 |
| Marke: | Patron |
| ETIM gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC000087 - Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| Synonyme: | Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |



Spezifikationen

| | | | |
|--------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| Farbe: | weiß | Amalgamtechnologie: | Nein |
| Lampenleistung: | 5 W | Lichtfarbe: | Nein |
| Socket: | 2G7 (4-pins) | Anzahl der Lampenrohre: | 1 |
| Lichtstrom: | 250 lm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbtemperatur: | 4000 K | Spezielle Anwendung: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Gesamtlänge: | 85 mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 12000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh |
| Durchmesser: | 24,5 mm | Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Integrierter Starter: | Nein | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | sonstige |

Verpackungsinformationen

| | |
|---|--|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codefolie 7065)</small> | BX |
| Verpackungsform | Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi- auch für einen Gebrauch sein</small> |
| CBS-code | 85393190 |

