

## Fluorescent Tube 6W/840 T5 4000K



|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorescent Tube 6W/840 T5 4000K |                                                                                                                                                                          |
| Produktcode:                     | PA 05706                                                                                                                                                                 |
| Zuletzt bearbeitet:              | 31-07-2025                                                                                                                                                               |
| Marke:                           | Patron                                                                                                                                                                   |
| ETIM gruppe:                     | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                  |
| ETIM Klasse:                     | EC000108 - Leuchtstofflampe                                                                                                                                              |
| Synonyme:                        | Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel |



## Spezifikationen

|                          |           |                                                      |                             |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Farbe:                   | weiß      | Länge:                                               | 212 mm                      |
| Lampenleistung:          | 6 W       | Interner Reflektor:                                  | Nein                        |
| Anwendung:               | allgemein | Vollspektrumlampe:                                   | Nein                        |
| Socket:                  | G5        | Lichtfarbe:                                          | 840                         |
| Lichtstrom:              | 260 lm    | Geeignet für Notlicht:                               | Nein                        |
| Farbtemperatur:          | 4000 K    | Ringdurchmesser:                                     | -mm                         |
| Ausstrahlungswinkel:     | -°        | Doppelwandig:                                        | Nein                        |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89     | Lichtfarbe nach EN 12464-1:                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Splitterschutz:          | Nein      | Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:            | Nein                        |
| Rohrdurchmesser:         | 16 mm     | Geeignet für Ex-Leuchten:                            | Nein                        |
| Lampenlichtausbeute:     | 43 lm/W   | Mittlere Nennlebensdauer:                            | 12000 h                     |
| Zündstreifen:            | Nein      | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 6 kWh                       |
| Schnellstart:            | Nein      | Lampenbezeichnung:                                   | T5                          |
| Starterloser Betrieb:    | Nein      | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A                           |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein |
| CBS-code                                                        | 85393190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

