

Osram LED STAR MR16 12V 6.5W 827 GU5.3



Artikelcode:	OSR 433762
Laatst gewijzigd:	15-07-2025
Merk:	OSRAM, Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	6.5 W
Voet:	GU5,3	Lichtstroom:	621 lm
Kleur behuizing:	Overig	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Spanningstype:	AC/DC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	50 mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	MR16
Specifieke lichtstroom lamp:	95 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	1150 cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Reflector	Stralingshoek:	36 °
Lengte:	44 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	621 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	12 V	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	770 mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Ja	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

