

Haled III D MR16 AC/DC 12V 7W 3000K 345Lm 36Degr. Ra95 Dim



Haled III D MR16 AC/DC 12V 7W 3000K 345Lm 36Degr. Ra95 Dim

Artikelcode: CL 2501

Laatst gewijzigd: 22-07-2025

Merk: Civilight

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	7 W
Voet:	GU5,3	Lichtstroom:	345 lm
Kleur behuizing:	Grijs	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM5
Spanningstype:	AC/DC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	50 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	MR16
Specifieke lichtstroom lamp:	50 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	900 cd	Min. aantal schakelcycli:	1000
Lampvorm:	Reflector	Stralingshoek:	36 °
Lengte:	50 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	345 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	12 V	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	A
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	700 mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	50 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

