

Ba7s 6.8x20 mm 48V 25mA ROLLED-IN BASE FLAT SOLDERING C-2F



Ba7s 6.8x20 mm 48V 25mA ROLLED-IN BASE FLAT SOLDERING C-2F	
Artikelcode:	070721441
Laatst gewijzigd:	24-07-2025
Merk:	Vezalux
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp
Synoniemen:	Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Kenmerken

Nom. stroom:	25 mA	Geschikt voor pointer:	Nee
Kleur:	Kleurloos	Halogeen:	Nee
Voet:	BA7s	Technologie:	Gloeilamp
Lichtstroom:	-lm	Xenon:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Gemiddelde nom. levensduur:	2000 h
Totale lengte:	20 mm	Lampspanning:	48 V
Diameter:	6.8 mm	Lampvermogen:	1.2 W
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Krypton:	Nee	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Niet noodzakelijk

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>

