

Ba7s 6.8x20 mm 48V 25mA ROLLED-IN BASE FLAT SOLDERING C-2F



Ba7s 6.8x20 mm 48V 25mA ROLLED-IN BASE FLAT SOLDERING C-2F	
Produktcode:	070721441
Zuletzt bearbeitet:	24-07-2025
Marke:	Vezalux
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	25 mA	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Farbe:	farblos	Halogen:	Nein
Sockel:	BA7s	Technologie:	Glühlampe
Lichtstrom:	-lm	Xenon:	Nein
Farbtemperatur:	2700 K	Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h
Gesamtlänge:	20 mm	Lampenspannung:	48 V
Durchmesser:	6.8 mm	Lampenleistung:	1.2 W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein
Krypton:	Nein	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein

