

## Ba7s 7x20 mm 12V 170mA C-2V



Ba7s 7x20 mm 12V 170mA C-2V

Artikelcode: 070720246

Laatst gewijzigd: 24-07-2025

Merk: Vezalux

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000399 - Indicatie- en  
signaleringslamp

Synoniemen: Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led,  
Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie-  
en signaleringsled, Indicatielamp,  
Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp,  
Miniatuurlamp



8 7 1 4 1 0 1 0 2 6 8 4 6

## Kenmerken

|                   |                                     |                                                                |                   |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. stroom:      | 170 mA                              | Geschikt voor pointer:                                         | Nee               |
| Kleur:            | Kleurloos                           | Halogeen:                                                      | Nee               |
| Voet:             | BA7s                                | Technologie:                                                   | Gloeilamp         |
| Lichtstroom:      | -lm                                 | Xenon:                                                         | Nee               |
| Kleurtemperatuur: | 2700 K                              | Gemiddelde nom. levensduur:                                    | 2000 h            |
| Totale lengte:    | 20 mm                               | Lampspanning:                                                  | 12 V              |
| Diameter:         | 7 mm                                | Lampvermogen:                                                  | 2.04 W            |
| Lampvorm:         | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Geschikt voor zwaailicht:                                      | Nee               |
| Krypton:          | Nee                                 | Energie-efficiëntieklasse volgens EU<br>regelgeving 2019/2015: | Niet noodzakelijk |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><small>&lt;p&gt;Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti&lt;/p&gt;</small> |

