


Standard rotary dimmer LED 1730DD Jung



Draaidimmer Standaard led	
Artikelcode:	J1730DD
Laatst gewijzigd:	06-08-2025
Merk:	Jung
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000025 - Dimmer
Synoniemen:	Dimmer, Draaidimmer, Infrarood dimmer, Lichtdimmer, Lichtregelaar, Tastdimmer, Tipdimmer, Tipstuurdimmer, Tussensteker



Kenmerken

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Slagvastheid:	Nee
Samenstelling:	Basiselement	Nom. spanning:	230.000 V
Bedieningswijze:	Draai/druknop	Stuurspanning:	- V
Kleur:	Draai/druknop	Transparant:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Uitvoering oppervlakte:	Nee
Aantal eenheden:	Ja	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	Nee
Aansluitwijze:	Schroefklem	Aderdoorsnede:	0.500 mm²
Oppervlaktebescherming:	Schroefklem	Schakelmateriaalbreedte:	-mm
Opgenomen vermogen:	-W	Schakelmateriaalhoogte:	-mm
Frequentie:	50.000 Hz	Schakelmateriaal diepte:	-mm
Kwaliteitsklasse:	50.000 Hz	Aantal modules (bij modulair systeem):	-mm
Type belasting:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Materiaal:	Overig	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Lichtwaardegeheugen:	Ja	Min. diepte van de inbouwdoos:	32 mm
Ingang voor nevenunit:	Nee	App besturing via Bluetooth:	Nee
RAL-nummer (vergelijkbaar):	Nee	Nom. belasting vermogensweerstand:	- W
Seriedimmer:	Nee	Nom. belasting inductiestroom:	- VA
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee	Nom. belasting capaciteitsvermogen:	- VA
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor toepassing met drucker:	Nee	Max. schakelvermogen LED:	-W
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee	Minimale helderheid instelbaar:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

