

WE T1 24V 20mA CC-2V



BAI Kleinlampe Drahtende T1 3.2x6.35mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Klar 5000h
CC-2F Anzeige- und Signallampe

Produktcode: 010306325

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 05-07-2024

Mark: Bailey

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC000399 - Anzeige- und Signallampe

Synonyme: Anzeige- und Signallampe, Halogen-
Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt
Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe,
Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt
Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	0.48 ~ 0.48 W	Farbtemperatur:	2700 K
Lampenspannung:	24 ~ 24 V	Durchmesser:	3.2 mm
Lichtstrom:	0 lm	Gesamtlänge:	6.35 mm
Sockel:	Gewindeende	Geeignet für Taschenleuchten:	Nee
Technologie:	Glühlampe	Geeignet für Anzeigewecke:	Nee
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nee
Halogen:	Nee	Nennstrom:	20 mA
Krypton:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	5000 h
Xenon:	Nee	Energieeffizienzklasse:	G
Farbe:	farblos		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.7 gr
Breite	6 mm
Höhe	3 mm
Länge	3 mm
CBS-code	85392998

