

LED3 GU4 MR11 10V-30V DC 2.5W WW



Die sogenannten LED-Spots der BaiSpot-Serie zeichnen sich durch eine deutlich längere Lebensdauer und einen deutlich geringeren Energieverbrauch aus als ihre Halogen-Vorgänger. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise sind sie leicht austauschbar. Spots werden hauptsächlich verwendet, um gerichtetes Licht von einer Decke oder Wand zu geben. Breiter Spannungsbereich: 24V-28V/DC oder 12V AC/DC. Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +35°C

Produktcode: L7204103033

Status product: 126 - Lopend


Letzte Änderung: 04-07-2024

Mark: Bailey

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Nennspannung:	10 ~ 30 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	sonstige
Nennstrom:	208 ~ 208 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	1	Durchmesser:	35 mm
Lampenleistung:	2.5 ~ 2.5 W	Länge:	37 mm
Spannungsart:	DC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	210 ~ 210 lm	Energieeffizienzindex (EEI):	0.13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	210 lm	Lampenbezeichnung:	MR11
Lampenlichtausbeute:	84 lm/W	Energieeffizienzklasse:	F
Lichtstärke:	440 cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh
Lampenform:	Reflektor	Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h
Filamentlampe:	Nee	Fernbedienung möglich:	Nee
Ausführung Glas/Abdeckung:	Prisma	Mit Fernbedienung:	Nee
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Sockel:	GU4	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Farbe:	weiß	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Gehäusefarbe:	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	30 ~ 30 °		

Verpackungsinformationen

Gewicht	18 gr
Breite	37 mm
Höhe	40 mm
Länge	37 mm
CBS-code	85395200

