

## Haled III D MR16 AC 12V 7W 2700K 345Lm 36Degr. Ra95 Dim



|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haled III D MR16 AC 12V 7W 2700K 345Lm 36Degr. Ra95 Dim |                                                                                                   |
| Produktcode:                                            | CL 22500                                                                                          |
| Status product:                                         | 126 - Lopend                                                                                      |
| Letzte Änderung:                                        | 02-10-2024                                                                                        |
| Mark:                                                   | Civilight                                                                                         |
| Typ:                                                    | GU10 Haled III                                                                                    |
| ETIM-Gruppe:                                            | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:                                            | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:                                               | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                                      |                  |                                                |         |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------|
| Nennspannung:                        | 12 ~ 12 V        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5   |
| Nennstrom:                           | 700 ~ 700 mA     | Dimmbar:                                       | Ja      |
| Leistungsfaktor:                     | 0.9              | Durchmesser:                                   | 50 mm   |
| Lampenleistung:                      | 7 ~ 7 W          | Länge:                                         | 50 mm   |
| Spannungsart:                        | AC/DC            | Schutzart (IP):                                | IP20    |
| Lichtstrom:                          | 345 ~ 345 lm     | Energieeffizienzindex (EEI):                   | 0.21    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 345 lm           | Lampenbezeichnung:                             | MR16    |
| Lampenlichtausbeute:                 | 50 lm/W          | Energieeffizienzklasse:                        | G       |
| Lichtstärke:                         | 900 cd           | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 1000    |
| Farbwiedergabeindex CRI:             | 90-100           | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh   |
| Lampenform:                          | Reflektor        | Mittlere Nennlebensdauer:                      | 25000 h |
| Filamentlampe:                       | Nee              | Fernbedienung möglich:                         | Nee     |
| Ausführung Glas/Abdeckung:           | klar             | Mit Fernbedienung:                             | Nee     |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:          | warmweiß <3300 K | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG1     |
| Sockel:                              | GU5,3            | Kompatibel mit Apple HomeKit:                  | Nee     |
| Farbe:                               | weiß             | Kompatibel mit Google Assistant:               | Nee     |
| Farbtemperatur:                      | 2700 ~ 2700 K    | Kompatibel mit Amazon Alexa:                   | Nee     |
| Gehäusefarbe:                        | grau             | IFTTT-Unterstützung verfügbar:                 | Nee     |
| Ausstrahlungswinkel:                 | 36 ~ 36 °        |                                                |         |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0.09 kg  |
| Breite   | 50 mm    |
| Höhe     | 65 mm    |
| Länge    | 50 mm    |
| CBS-code | 85395200 |

