

# CViTec Nox 24V DC 12W/m 3000K 100Lm/m 180° Ra90 25M rol



Produktcode:	CT 75233
Letzte Änderung:	15-04-2024
Mark:	Cvitec
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002706 - Lichtschlauch/-band
Synonyme:	LED-Lichtband, LED-Lichtschlauch, LED-Lichtschlauch/-band, Lichtschlauch/-band



## Spezifikationen

Ausführung:	Band	Leistungsfaktor:	0.8
Montageart:	Aufbau/Einbau	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstrom einstellbar:	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	200	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Lampenleistung je Meter:	12 W	Breite:	0 mm
Lampenleistung je Fuß:	0 W	Höhe/Tiefe:	0 mm
Lichtstrom je Meter:	100 lm	Länge:	0 mm
Spannungsart:	DC	Durchmesser:	0 mm
Lampenspannung:	24 ~ 24 V	Kleinster Biegeradius:	0 mm
Ausstrahlungswinkel:	0 °	Länge der einzelnen Abschnitte:	0 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Endstück:	Nee
Geeignet für Dimmer:	Ja	Mit Anschlusset:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Mit Schutzabdeckung:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	Selbstklebend:	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %	Leiterquerschnitt:	0 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussart:	sonstige
Max. Systemleistung:	0 W	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Lichtfarbe:	weiß	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100		

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85395100

