

Osram HALOSTAR STARLITE© 2000 20W 12V G4 64425 AX



Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex R_a : 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 094215
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000259 - Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Synonyme:	Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	20 W	Axiale Wendel:	Ja
Lampenspannung:	12 ~ 12 V	Niederdrucktechnik:	Ja
Lichtstrom:	300 lm	Infrarottechnik:	Nee
Sockel:	G4	Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	2800 K	Xenon:	Nee
Durchmesser:	10 mm	Energieeffizienzklasse:	G
Gesamtlänge:	33 mm	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	20 kWh
Geeignet für Backofen:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h
UV-Schutz:	Ja	Lampenbezeichnung:	T3

Verpackungsinformationen

Gewicht	20 gr
Breite	14 mm
Höhe	38 mm
Länge	14 mm
CBS-code	85392198

