

Osram 64690 R7S 230V 80W ECO



Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex R_a : 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen. Deutlich weniger CO_2 -Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur.

Produktcode:	OSR 928078
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000038 - Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Synonyme:	Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe



Spezifikationen

Lampenleistung:	80 W	UV-Schutz:	Nee
Lampenspannung:	230 ~ 230 V	Ausführung:	klar
Lichtstrom:	1385 lm	Farbtemperatur:	2900 K
Sockel:	R7s	Energieeffizienzklasse:	G
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	80 kWh
Gedrehtes Glas:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h
Durchmesser:	12 mm	Lampenbezeichnung:	T4
Gesamtlänge:	78 mm		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.01 kg
Breite	0.02 m
Höhe	0.1 m
Länge	0.02 m
CBS-code	85392192

