

Osram LED Star LED-lamp GX53 4.9W 827 2700K 470Lm



Flache LED-Lampen mit GX53 Sockel. Produkteigenschaften: Direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung. Hohe Farbkonsistenz: ? 6 SDCM (Schwellwertereinheit). Nicht dimmbar. Schutzart: IP20. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 15.000 h (15 Jahre bei 2,7 h pro Tag). Produktvorteile: Kompakte Abmessungen. Einfache Installation. Ausgezeichnete Lichtausbeute. Gute Lichtqualität. Geringes Gewicht und niedrige Einbauhöhe. Drei Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Flächenbeleuchtung. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Hintergrundbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Eingangsbeleuchtung. Ausstellungen, Kaufhäuser. Nur für Innenraumbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

Produktcode:	OSR 433441
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	Gx53
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Nennspannung:	220 ~ 240 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Nennstrom:	40 ~ 40 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	0.4	Durchmesser:	75 mm
Lampenleistung:	4.9 ~ 4.9 W	Länge:	28 mm
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	470 ~ 470 lm	Energieeffizienzindex (EEl):	0.14
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	470 lm	Energieeffizienzklasse:	F
Lampenlichtausbeute:	95 lm/W	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Klirrfaktor (THD):	73.7
Lampenform:	sonstige	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Filamentlampe:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Fernbedienung möglich:	Nee
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K	Mit Fernbedienung:	Nee
Sockel:	GX53	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Farbe:	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Gehäusefarbe:	weiß	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	120 ~ 120 °	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.04 kg
Breite	0.08 m
Höhe	0.13 m
Länge	0.03 m
CBS-code	85395200

