

Ledvance LED MR11 DIM P 2.8W 927 GU4



Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit-Steckssocket.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: G4. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (R_a: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch www.ledvance.de/dim. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentb

| | |
|------------------|---|
| Produktcode: | LV 050206 |
| Status product: | 126 - Lopend |
| Letzte Änderung: | 12-06-2024 |
| Mark: | OSRAM |
| Typ: | MR11 |
| ETIM-Gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED |
| Synonyme: | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



Spezifikationen

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|---------|
| Nennspannung: | 12 ~ 12 V | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Nennstrom: | 240 ~ 240 mA | Dimmbar: | Nee |
| Leistungsfaktor: | 0.5 | Durchmesser: | 35 mm |
| Lampenleistung: | 2.8 ~ 2.8 W | Länge: | 38 mm |
| Spannungsart: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP20 |
| Lichtstrom: | 184 ~ 184 lm | Lampenbezeichnung: | MR11 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 184 lm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 |
| Lampenlichtausbeute: | 65 lm/W | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 3 kWh |
| Lichtstärke: | 350 cd | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Fernbedienung möglich: | Nee |
| Lampenform: | Reflektor | Mit Fernbedienung: | Nee |
| Filamentlampe: | Nee | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nee |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Kompatibel mit Google Assistant: | Nee |
| Sockel: | GU4 | Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nee |
| Farbtemperatur: | 2700 ~ 2700 K | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Ja |
| Ausstrahlungswinkel: | 36 ~ 36 ° | | |

Verpackungsinformationen

| | |
|----------|----------|
| Gewicht | 0.03 kg |
| Breite | 0.04 m |
| Höhe | 0.06 m |
| Länge | 0.04 m |
| CBS-code | 85395200 |

