

Osram L 4W 640



Halogen-Metaldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften:
POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D).
Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank
UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167.
Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen.
Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe,
Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen.
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Produktcode:	OSR 008875
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	12-06-2024
Mark:	OSRAM
Typ:	30 x 15
ETIM-Gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000108 - Leuchtstofflampe
Synonyme:	Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe- Leuchtstofflampe, Kleinst- Leuchtstofflampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel



Spezifikationen

Lampenleistung:	4 W	Anwendung:	allgemein
Lichtstrom:	140 lm	Splitterschutz:	Nee
Sockel:	G5	Zündstreifen:	Nee
Farbwiedergabeindex CRI:	60-69	Schnellstart:	Nee
Farbtemperatur:	4000 K	Starterloser Betrieb:	Nee
Lampenform:	Stab	Vollspektrumlampe:	Nee
Lampenlichtausbeute:	35 lm/W	Geeignet für Ex-Leuchten:	Nee
Lichtfarbe:	640	Geeignet für Notlicht:	Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Doppelwandig:	Nee
Rohrdurchmesser:	16 mm	Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Nee
Länge:	150.1 mm	Energieeffizienzklasse:	G
Ringdurchmesser:	16 mm	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Interner Reflektor:	Nee	Mittlere Nennlebensdauer:	6000 h
Farbe:	weiß	Lampenbezeichnung:	T5

Verpackungsinformationen

Gewicht	24 gr
Breite	21 mm
Höhe	21 mm
Länge	141 mm
CBS-code	85393110

